

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРОМТЕХСТАНДАРТ»

№ РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Регистрационный номер РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.43069

Срок действия с 21.11.2023 по 20.11.2026

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28, Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс", Россия, 115191, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Донской, переулок Духовской, д. 17, стр. 15, пом. 11н/2, ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, email: progress.reestr@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ Трубки из силиконовой резины по ТУ 9398-152-00149535-2011 (см. Приложения № 1, № 2, № 3). Серийный выпуск.

код ОК
22.21.29.120

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ТУ 9398-152-00149535-2011

код ТН ВЭД
3917

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Объединение Альфапластик"
Адрес: Россия, 107150, г. Москва, 4-й проезд Подбельского, дом 3.
Адрес места производства: Россия, 302011, г. Орел, Новосильское шоссе, дом 14
ОГРН: 1157746639621, ИНН: 7718261731, телефон: +74862222480,
адрес электронной почты: info@alphaplastic.ru

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью "Объединение Альфапластик" Адрес: Россия, 107150, г. Москва, 4-й проезд Подбельского, дом 3.
Адрес места производства: Россия, 302011, г. Орел, Новосильское шоссе, дом 14
ОГРН: 1157746639621, ИНН: 7718261731, телефон: +74862222480,
адрес электронной почты: info@alphaplastic.ru

НА ОСНОВАНИИ Протокол испытаний №38648-ПРГ/23 от 20.11.2023,
Испытательная лаборатория ООО «Прогресс»,
аттестат аккредитации №РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ58 от 2022-12-09

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 2с (ГОСТ Р 53603-2020. Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации).



Проверка
подлинности
сертификата
соответствия



Руководитель органа

[Signature]

О.М. Карасев

инициалы, фамилия

Эксперт

[Signature]

К.А. Каширова

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствии с вышеуказанным стандартом, что будет извещаться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «ПромТехСтандарт» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРОМТЕХСТАНДАРТ»

№ РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К сертификату соответствия РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.43069
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

Срок действия с 21.11.2023 по 20.11.2026

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28

Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс"

Россия, 115191, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Донской, переулок Духовской, д. 17, стр. 15, пом. 11н/2,
ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, email: progress.reestr@yandex.ru

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК/ код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция (стандарт)
22.21.29.120/ 3917	1.Трубки из силиконовой резины, размер 0,5x0,5 мм, массой 2 кг, длиной 1099 м; - инструкция по применению – 1 шт.; 2.Трубки из силиконовой резины, размер 0,5x1,0 мм, массой 2 кг, длиной 366 м; - инструкция по применению – 1 шт.; 3.Трубки из силиконовой резины, размер 1,0x0,5 мм, массой 2 кг, длиной 733 м; - инструкция по применению – 1 шт.; 4.Трубки из силиконовой резины, размер 1,0x1,0 мм, массой 2 кг, длиной 275 м; - инструкция по применению – 1 шт.; 5.Трубки из силиконовой резины, размер 1,5x0,5 мм, массой 2 кг, длиной 549 м; - инструкция по применению – 1 шт.; 6.Трубки из силиконовой резины, размер 1,5x1,0 мм, массой 2 кг, длиной 220 м; - инструкция по применению – 1 шт.; 7.Трубки из силиконовой резины, размер 2,0x0,5 мм, массой 2 кг, длиной 440 м; - инструкция по применению – 1 шт.; 8.Трубки из силиконовой резины, размер 2,0x1,0 мм, массой 2 кг, длиной 183 м; - инструкция по применению – 1 шт.; 9.Трубки из силиконовой резины, размер 2,0x1,5 мм, массой 2 кг, длиной 105 м; - инструкция по применению – 1 шт.; 10.Трубки из силиконовой резины, размер 2,5x0,5 мм, массой 2 кг, длиной 366 м; - инструкция по применению – 1 шт.; 11.Трубки из силиконовой резины, размер 2,5x1,0 мм, массой 2 кг, длиной 157 м; - инструкция по применению – 1 шт.;	ТУ 9398-152-00149535- 2011

Руководитель органа

[Подпись]
подпись

О.М. Карасев

инициалы, фамилия



Эксперт

[Подпись]
подпись

К.А. Каширова

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствие с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «ПромТехСтандарт» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРОМТЕХСТАНДАРТ»

№ РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

К сертификату соответствия РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.43069
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

Срок действия с 21.11.2023 по 20.11.2026

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28

Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс"

Россия, 115191, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Донской, переулок Духовской, д. 17, стр. 15, пом. 11н/2,
ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, email: progress.reestr@yandex.ru

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК/ код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция (стандарт)
22.21.29.120/ 3917	12. Трубки из силиконовой резины, размер 2,5x1,5 мм, массой 2 кг, длиной 91 м; - инструкция по применению – 1 шт.; 13. Трубки из силиконовой резины, размер 3,0x1,0 мм, массой 2 кг, длиной 137 м; - инструкция по применению – 1 шт.; 14. Трубки из силиконовой резины, размер 3,0x1,5 мм, массой 2 кг, длиной 81 м; - инструкция по применению – 1 шт.; 15. Трубки из силиконовой резины, размер 3,5x1,0 мм, массой 2 кг, длиной 122 м; - инструкция по применению – 1 шт.; 16. Трубки из силиконовой резины, размер 3,5x1,5 мм, массой 2 кг, длиной 73 м; - инструкция по применению – 1 шт.; 17. Трубки из силиконовой резины, размер 4,0x0,8 мм, массой 3 кг, длиной 214 м; - инструкция по применению – 1 шт.; 18. Трубки из силиконовой резины, размер 4,0x1,0 мм, массой 3 кг, длиной 165 м; - инструкция по применению – 1 шт.; 19. Трубки из силиконовой резины, размер 4,0x1,5 мм, массой 3 кг, длиной 100 м; - инструкция по применению – 1 шт.; 20. Трубки из силиконовой резины, размер 5,0x1,5 мм, массой 3 кг, длиной 84 м; - инструкция по применению – 1 шт.; 21. Трубки из силиконовой резины, размер 6,0x1,5 мм, массой 3 кг, длиной 73 м; - инструкция по применению – 1 шт.; 22. Трубки из силиконовой резины, размер 7,0x1,5 мм, массой 3 кг, длиной 65 м; - инструкция по применению – 1 шт.;	ТУ 9398-152-00149535- 2011

Руководитель органа

[Подпись]
подпись

О.М. Карасев

инициалы, фамилия



Эксперт

[Подпись]
подпись

К.А. Каширова

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Настоящий сертификат подтверждает, что организация поддерживает выпуск (реализацию) продукции в соответствии с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «ПромТехСтандарт» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРОМТЕХСТАНДАРТ»

№РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

К сертификату соответствия РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.43069
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

Срок действия с 21.11.2023 по 20.11.2026

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28

Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс"

Россия, 115191, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Донской, переулок Духовской, д. 17, стр. 15, пом. 11н/2,
ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, email: progress.reestr@yandex.ru

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК/ код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция (стандарт)
22.21.29.120/ 3917	23. Трубки из силиконовой резины, размер 8,0х1,5 мм, массой 3 кг, длиной 58 м; - инструкция по применению – 1 шт.; 24. Трубки из силиконовой резины, размер 8,0х2,0 мм, массой 3 кг, длиной 41 м; - инструкция по применению – 1 шт.; 25. Трубки из силиконовой резины, размер 8,0х2,5 мм, массой 3 кг, длиной 31 м; - инструкция по применению – 1 шт.; 26. Трубки из силиконовой резины, размер 10,0х2,0 мм, массой 3 кг, длиной 34 м; - инструкция по применению – 1 шт.; 27. Трубки из силиконовой резины, размер 10,0х3,0 мм, массой 3 кг, длиной 21 м; - инструкция по применению – 1 шт.; 28. Трубки из силиконовой резины, размер 11,0х2,5 мм, массой 3 кг, длиной 24 м; - инструкция по применению – 1 шт.; 29. Трубки из силиконовой резины, размер 11,0х3,5 мм, массой 3 кг, длиной 16 м; - инструкция по применению – 1 шт.; 30. Трубки из силиконовой резины, размер 12,0х2,5 мм, массой 3 кг, длиной 15 м; - инструкция по применению – 1 шт.; 31. Трубки из силиконовой резины, размер 12,0х3,5 мм, массой 3 кг, длиной 15 м; - инструкция по применению – 1 шт.; 32. Трубки из силиконовой резины, размер 15,0х4,0 мм, массой 3 кг, длиной 11 м; - инструкция по применению – 1 шт.	ТУ 9398-152-00149535-2011

Руководитель органа

[Подпись]
подпись

О.М. Карасев

инициалы, фамилия

Эксперт

[Подпись]
подпись

К.А. Каширова

инициалы, фамилия



Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствии с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «ПромТехСтандарт» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля